

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①


→ 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。

本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。

厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。

- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 6 サイズ)
- ・「プレスライト オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明
2. 表紙 (ダブルサイド) 用データの説明
3. 本身最初ページ用データの説明
4. 本身中間ページ用データの説明
5. 本身最終ページ用データの説明
6. その他 デザインについてのご注意
7. 発注時のファイル名について


■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明


- ・デザイン作成用のデータは 6 サイズ (A4SQ/A4T/A4Y/A5SQ/A5T/A5Y) あります。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは各サイズともに、表紙用、本身最初ページ用、本身中間ページ用、本身最終ページ用の 6 種類ございます。
- ・表紙用データ (ファイル名: 000000.psd) で表紙のデザインを作成してください。
- ・本身用データ (ファイル名: 000001.psd ~) で本身のデザインを作成してください。

ブック種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
A4SQ 本身	428 × 218	5561 × 2833	330dpi
A4SQ 表紙	457 × 218	7197 × 3433	400dpi
A4T 本身	428 × 305	5561 × 3962	330dpi
A4T 表紙	457 × 305	7197 × 4803	400dpi
A4Y 本身	602 × 218	7821 × 2833	330dpi
A4Y 表紙	631 × 218	9937 × 3433	400dpi
A5SQ 本身	304 × 156	3950 × 2027	330dpi
A5SQ 表紙	333 × 156	5244 × 2457	400dpi
A5T 本身	304 × 218	3950 × 2832	330dpi
A5T 表紙	333 × 218	5244 × 3433	400dpi
A5Y 本身	428 × 156	5561 × 2027	330dpi
A5Y 表紙	457 × 156	7197 × 2457	400dpi

(各サイズ 06 – 18 ページの例)




(各サイズ 94 – 100 ページの例)




※上記赤点線は、本身最終ページ用 PSD になります。
ご注文のページ数に合わせ、リネームしてお使いください。

画像②




2. 表紙 (ダブルサイド) 用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる折り線を表示しています。→ **折り線**
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は折り線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・表紙・裏表紙のノド側や背表紙についても、必ずグレー部分および水色のガイドギリギリまで画像を配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。
- ・ページ数によって背幅が変わりますので、該当するページフォルダのものを请使用ください。




3. 本身最初ページ用データの説明

- ・上部、下部、右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・中心線より左側には見返し紙がつきます。右側のみデザインが可能です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・中心線から左側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




4. 本身中間用ページデータの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線のガイドは製本仕上がり時の折り目になります。お顔などは中心線を避けて配置してください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




5. 本身最終ページ用データの説明

- ・上部、下部、左部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線より右側には見返し紙がつきます。左側のみデザインが可能です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・中心線から右側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



6. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

7. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

プレスライト ファイル名 ルール

カバー表紙 000000.jpg

(ページ数により背幅が変わりますので、該当ページ数のフォルダのものをご使用ください)

本身ページ

最初ページ 000001.jpg
中間ページ 002003.jpg 004005.jpg ...
最終ページ ■■■ 000.jpg (■■■はページ数により変わります)

(本身は最小 6 ページ (006000.jpg) から最大 100 ページ (100000.jpg) まで対応)