

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類・・・画像①


→ 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。

本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。

厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。

- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 5 サイズ)
- ・「写真アルバムプロ プレス (TC) オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



## ■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明
2. 表紙 (ダブルサイド) 用データの説明
3. 表紙 (フラット) 用データの説明
4. 本身最初ページ用データの説明
5. 本身中間ページ用データの説明
6. 本身最終ページ用データの説明
7. オプション Mini ブック用データの説明
8. オプション BOX 用データの説明
9. その他 デザインについてのご注意
10. 発注時のファイル名について


## ■デザイン作成編

### 1. オープンテンプレートの説明


- ・デザイン作成用のデータは 5 サイズ (A4SQ/A4T/A4Y/250SQ/A3SQ) あります。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは各サイズともに、表紙用 (ダブルサイド / フラット)、本身最初ページ用、本身中間ページ用、本身最終ページ用、Mini ブック用、BOX 用の 7 種類ございます。
- ・表紙用データ (ファイル名: 000000.psd) で表紙のデザインを作成してください。ダブルサイド用とフラット用がございます。
- ・本身用データ (ファイル名: 000001.psd ~) で本身のデザインを作成してください。
- ・Mini ブック用データ (ファイル名例: a4s000000.psd ほか) で Mini ブックのデザインを作成してください。(オプション Mini ブック注文時のみ)
- ・BOX 用データ (ファイル名: box.psd/boxs.psd) で BOX ケースのデザインを作成してください。背幅違いで 2 種類あります。(有償 BOX ケース注文時のみ)

ブック種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
A4SQ 本身	428 × 218	5561 × 2833	330dpi
A4SQ 表紙	527 × 236	8299 × 3717	400dpi
A4T 本身	428 × 305	5561 × 3962	330dpi
A4T 表紙	527 × 323	8299 × 5087	400dpi
A4Y 本身	602 × 218	7821 × 2833	330dpi
A4Y 表紙	721 × 236	11354 × 3717	400dpi
250SQ 本身	506 × 258	6574 × 3352	330dpi
250SQ 表紙	616 × 276	9701 × 4346	400dpi
A3SQ 本身	602 × 305	7821 × 3962	330dpi
A3SQ 表紙	721 × 323	11354 × 5087	400dpi
A4SQ MINI	527 × 236	8299 × 3717	400dpi
A5SQ MINI	383 × 168	6031 × 2646	400dpi
A5T MINI	383 × 236	6031 × 3717	400dpi
A5Y MINI	527 × 172	8299 × 2709	400dpi
A3SQ BOX	739 × 355	11638 × 5591	400dpi
A3SQ BOXS	739 × 355	11638 × 5591	400dpi
250SQ BOX	629 × 304	9906 × 4787	400dpi
250SQ BOXS	629 × 304	9906 × 4787	400dpi
A4SQ BOX	569 × 270	8961 × 4252	400dpi
A4SQ BOXS	569 × 270	8961 × 4252	400dpi
A4T BOX	569 × 355	8961 × 5591	400dpi
A4T BOXS	569 × 355	8961 × 5591	400dpi
A4Y BOX	739 × 270	11638 × 4252	400dpi
A4Y BOXS	739 × 270	11638 × 4252	400dpi


### (各サイズ 06 - 20 ページの例)



### (各サイズ 92 - 100 ページの例)




※上記赤点線は、本身最終ページ用 PSD になります。  
ご注文のページ数に合わせ、リネームしてお使いください。



## 2. 表紙 (ダブルサイド) 用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる折り線を表示しています。→ **折り線**
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は折り線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・表紙・裏表紙のノド側や背表紙についても、必ずグレー部分および水色のガイドギリギリまで画像を配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。
- ・ページ数によって背幅が変わりますので、該当するページフォルダのものを请使用ください。・・・画像③

使用画像は折り線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。



画像③


### フォルダ構成 ※例:A4SQ

- A4SQ\_06-40P
- A4SQ\_42-78P
- A4SQ\_80-100P

## 3. 表紙 (フラット) 用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる折り線を表示しています。→ **折り線**
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は折り線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・表紙・裏表紙のノド側や背表紙についても、必ずグレー部分および水色のガイドギリギリまで画像を配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。
- ・ページ数によって背幅が変わりますので、該当するページフォルダのものを请使用ください。・・・画像④

使用画像は折り線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。




画像④

### フォルダ構成 ※例:A4SQ

- A4SQ\_06-20P
- A4SQ\_22-30P
- A4SQ\_32-40P
- A4SQ\_42-50P
- A4SQ\_52-64P
- A4SQ\_66-80P
- A4SQ\_82-90P
- A4SQ\_92-100P

#### 4. 本身最初ページ用データの説明

- ・ 上部、下部、右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・ 中心線より左側には見返し紙がつきます。右側のみデザインが可能です。
- ・ 「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・ 裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・ 中心線から左側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・ 裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



#### 5. 本身中間用ページデータの説明

- ・ 上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・ 中心線のガイドは製本仕上がり時の折り目になります。お顔などは中心線を避けて配置してください。
- ・ 「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・ 裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・ 裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




## 6. 本身最終ページ用データの説明

- ・ 上部、下部、左部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・ 中心線より右側には見返し紙がつきます。左側のみデザインが可能です。
- ・ 「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・ 裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・ 中心線から右側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・ 裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




## 7. オプション Mini ブック用データの説明

- ・ 上下左右部分に裁ち落としの目安となる折り線を表示しています。→ **折り線**
- ・ 「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・ 裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は折り線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・ 表紙・裏表紙のノド側や背表紙についても、必ずグレー部分および水色のガイドギリギリまで画像を配置してください。
- ・ 裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



## 8. オプション BOX 用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・中心線から左右 2 本のガイドが背表紙の目安です。背表紙目安のガイドの外側にある 2 本のガイドはノド部の目安です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご利用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。
- ・背幅違いで 2 種類ございます。厚めのものが「box.psd」、薄めのものが「boxs.psd」となっておりますのでご注意ください。  
→ 薄めのスリムタイプについて、フラットとダブルサイドは 30P、クラシックは 10P までの対応となります。



## 9. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → ☒ ICC プロファイル(C): sRGB IEC61966-2.1
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

## 10. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

### 写真アルバムプロ プレス (TC) ファイル名ルール

カバー表紙 000000.jpg  
(ページ数により背幅が変わりますので、該当ページ数のフォルダのものをご使用ください)

#### 本身ページ

最初ページ 000001.jpg  
中間ページ 002003.jpg 004005.jpg ...  
最終ページ ■■■ 000.jpg (■■■はページ数により変わります)  
(本身は最小 6 ページ (006000.jpg) から最大 100 ページ (100000.jpg) まで対応)

#### オプション Mini ブック 注文時のみ

印刷タイプ SQ : a4s000000.jpg ・ a5s000000.jpg / A5T : a5t000000.jpg / A5Y : a5y000000.jpg

#### 有償 BOX ケース (フォトボックス) 注文時のみ

BOX ケース box.jpg  
BOXS ケース boxs.jpg