

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色合わせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
  - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
  - 本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
  - 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 2 サイズ)
- ・「プレミアムクリアアルバム オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



## ■デザイン作成編 目次

1. オープンテンプレートの説明
2. 表紙用データの説明
3. 本身用データの説明
4. オプション Mini ブック用データの説明
5. その他 デザインについてのご注意
6. 発注時のファイル名について


## ■デザイン作成編

### 1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは2サイズ (A3SQ / 250SQ) あります。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは表紙用、本身用の2種類ございます。
- ・表紙用データ (ファイル名: 0000.psd) で表紙のデザインを作成してください。
- ・本身用データ (ファイル名: 01.psd ~ 12.psd) で本身のデザインを作成してください。
- ・Mini ブック用データ (ファイル名例: a4s\_ag0000.psd) で Mini ブックのデザインを作成してください。(オプション Mini ブック注文時のみ)


ブック種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
A3SQ 本身	305 × 305	3602 × 3602	300dpi
A3SQ 表紙	648 × 323	10205 × 5087	400dpi
250SQ 本身	258 × 258	3047 × 3047	300dpi
250SQ 表紙	554 × 276	8724 × 4346	400dpi
A4SQ MINI	471 × 236	7417 × 3717	400dpi
A5SQ MINI	339 × 169	5339 × 2661	400dpi

画像②



### 2. 表紙用データの説明


- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・中心線より右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・中心線のガイドから左右2本のガイドは背表紙の目安ですので、文字やお顔など重要なものの配置にお気を付けください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。……画像②
- ・裁ち落としとしてご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・断裁・折り返しの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



0000.psd


### 3. 本身用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ **断裁線**
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



### 4. オプション Mini ブック用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ **断裁線**
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



## 5. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

## 6. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」 + 「拡張子 (.jpg)」になります。

### プレミアムクリアアルバム ファイル名ルール

表紙 0000.jpg  
本身 01.jpg ~ 12.jpg

### オプション Miniブック 注文時のみ

Mini ブック a4s\_ag0000.jpg ・ a5s\_ag0000.jpg