

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
 - 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類・・・画像①
 - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
- 本ツールは、s-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 2 サイズ)
 - ・「Me:llow アルバム オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明
2. 表紙用データの説明
3. 本身最初ページ用データの説明
4. 本身中間ページ用データの説明
5. 本身最終ページ用データの説明
6. オプション Mini ブック用データの説明
7. その他 デザインについてのご注意
8. 発注時のファイル名について


■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明


- ・デザイン作成用のデータは 2 サイズ (272SQ / B5TW) あります。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは各サイズともに、表紙用、本身最初ページ用、本身中間ページ用、本身最終ページ用、Mini ブック用の 5 種類があります。
- ・表紙用データ (ファイル名 : 0000.psd) で表紙のデザインを作成してください。
- ・本身用データ (ファイル名 : 0001 ~ .psd) で中身のデザインを作成してください。
- ・Mini ブック用データ (ファイル名例 : b5s_ag0000.psd ほか) で Mini ブックのデザインを作成してください。(オプション Mini ブック注文時のみ)

| ブック種類 | mm サイズ | pixel サイズ | 解像度 |
|-----------|-----------|-------------|--------|
| 272SQ 本身 | 552 × 280 | 7172 × 3638 | 330dpi |
| 272SQ 表紙 | 594 × 298 | 9354 × 4693 | 400dpi |
| B5TW 本身 | 402 × 257 | 5223 × 3339 | 330dpi |
| B5TW 表紙 | 446 × 275 | 7024 × 4331 | 400dpi |
| B5SQ MINI | 412 × 208 | 6488 × 3276 | 400dpi |
| B6TW MINI | 338 × 208 | 5323 × 3276 | 400dpi |


画像②



(各サイズ 06 - 22 ページの例)




(各サイズ 50 - 58 ページの例)



※上記赤点線は、本身最終ページ用 PSD になります。
 ご注文のページ数に合わせ、リネームしてお使いください。


2. 表紙用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・中心線から左右2本のガイドが背表紙の目安です。背表紙目安のガイドの外側にある2本のガイドはノド部の目安です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としで使用する画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



3. 本身最初ページ用データの説明


- ・上部、下部、右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線より左側には見返し紙が付きまゝ。右側のみデザインが可能です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としで使用する画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・中心線から左側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



全面で画像配置の場合、点線くらいまで画像を配置してください

4. 本身中間用ページデータの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・中心線のガイドは製本仕上がり時の折り目になります。お顔などは中心線を避けて配置してください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




5. 本身最終ページ用データの説明

- ・上部、下部、左部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・中心線より右側には見返し紙がつきます。左側のみデザインが可能です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。・・・画像②
- ・中心線から右側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



6. オプション Mini ブック用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ **断裁線**
- ・センターより右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



7. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → ☒ ICC プロファイル(C): sRGB IEC61966-2.1
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

8. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

Me:llow アルバム ファイル名 ルール

| | |
|-------|---------------------------------|
| カバー表紙 | 0000.jpg |
| 最初ページ | 0001.jpg |
| 中間ページ | 0203.jpg 0405.jpg ... |
| 最終ページ | ■■ 00.jpg(■■■はページ数により変わります) |

オプション Mini ブック 注文時のみ

Mini ブック b5s_ag0000.jpg ・ b6tw_ag0000.jpg