

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。


- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
 - 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
- 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。

本ツールは、s-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。

厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。

- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 2 サイズ)
- ・「Me:llow アルバム U アクリル表紙 オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明
2. 表紙用データの説明
3. 本身最初ページ用データの説明
4. 本身中間ページ用データの説明
5. 本身最終ページ用データの説明
6. その他 デザインについてのご注意
7. 発注時のファイル名について


■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明


- ・デザイン作成用のデータは 2 サイズ (272SQ / B5TW) あります。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは各サイズともに、表紙用、本身最初ページ用、本身中間ページ用、本身最終ページ用の 4 種類があります。
- ・表紙用データ (ファイル名 : 000000.psd) で表紙のデザインを作成してください。
- ・本身用データ (ファイル名 : 000001 ~ .psd) で中身のデザインを作成してください。

ブック種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
272SQ 本身	552 × 280	7172 × 3638	330dpi
272SQ 表紙	278 × 283	4378 × 4457	400dpi
B5TW 本身	402 × 257	5223 × 3339	330dpi
B5TW 表紙	202 × 260	3181 × 4094	400dpi


画像②



(各サイズ 06 – 30 ページの例)




(各サイズ 90 – 100 ページの例)



※上記赤点線は、本身最終ページ用 PSD になります。
ご注文のページ数に合わせ、リネームしてお使いください。

2. 表紙用データの説明


- ・ 上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・ 「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・ 裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・ 裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



◆ 箔押し領域について

※ オプションの箔押しをご利用の際、箔押し領域の目安が記載されたテンプレートをご使用ください

- ・ 上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・ 「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・ 裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・ グレーの線で囲われた「箔押し領域」内に注文時に記載した文字情報が押されます。
- ・ 「箔押し領域」内に顔や文字など重要な要素が重ならないようお気を付けください。




3. 本身最初ページ用データの説明

- ・ 上部、下部、右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・ 中心線より左側には見返し紙がつきます。右側のみデザインが可能です。
- ・ 「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・ 裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・ 中心線から左側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・ 裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



4. 本身中間用ページデータの説明

- ・ 上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・ 中心線のガイドは製本仕上がり時の折り目になります。お顔などは中心線を避けて配置してください。
- ・ 「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・ 裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・ 裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。




5. 本身最終ページ用データの説明

- ・ 上部、下部、左部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・ 中心線より右側には見返し紙がつきます。左側のみデザインが可能です。
- ・ 「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・ 裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・ 中心線から右側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・ 裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



6. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

7. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

Me:llow アルバム U アクリル表紙 ファイル名 ルール

カバー表紙	000000.jpg
最初ページ	000001.jpg
中間ページ	002003.jpg 004005.jpg ...
最終ページ	■■■■ 000.jpg (■■■■はページ数により変わります)